Monsieur

Quoy que je n'aye l'honneur de vous connoître que par le haut rang de dignité que vous possedée avec les approbations des plus grands hommes dans l'art de guerir j'ose prendre la liberté, Monsieur, apres vous avoir assuré de mon profond respect de vous exposer un cas assez singulier, voicy le fait dont il s'agit

Un l'enfant de l'âge de 3. ans et demy grand et bien formé d'un bon temperamment issue de parans semblables et vertueux fut attaqué il y a environ six mois d'un depôt flegmoneux et erresipelateux sur la jambe droite qui occupoit presque touttes les parties anterieures de la jambe tout le long du tibia esperonné, au premier coup d'oeil je creigny que cette fluxion erresipellateuse ne tomba en gangreene pourquoy ie fit plusieurs scarifications et ensuite fomenté la partie avec liqueurs spiritueuses de quoy j'eu un bon succes, mais deux jours apres ie reconnu qu'il y avoit un gros amas d'humeurs ce qui me determina a y appliquer cataplasme anodin et emoliant qui apres l'usage de deux ou trois jours

ARC 39 n° 165
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

firent paroître la tumeur dans toutte sa maturité, le volume étant fort étandu ie prit les mesures — que ie cru les plus assurée pour parvenir á vne — prompte évacuation et guerison parfaite, ie — fit trois ouvertures dans le même têms l'vne ala partie la plus inferieures de la tumeur, et les deux autres aux parties laterallles, ses trois ouvertures — fournirent au moins chacune vne poëllette d'vn pus louable et épois parmy lequel se trouva — vne Effusion des membranes communes des muscles toutes distinctives que je tiré avec les doigts, je pensé ensuite cete tumeur avec digestif et jimbiboid les bourdonnois en liqueur spiritueuse sans temponer Et comptant dans cette pratique sur vne guerison — parfaite jai été trompé dans cette experience — Il s'est ensuivy quelques exfoliations dos dans — la partie moyenne du Tibia, apres celles la a suivy — vne chute totale du corps du même ós de longueur — de quatre á cinq pouces, de maniere quil ne reste de ce meme ós qu'environ trois travers de doigts dans sa partie superieures, et environ autant dans l'inferieure Le Reste de la jambe en étant depouvvu dans toutte sa partie moyenne; Je pense, et jespere que —

Les extremitées Superieures et jnferieures de cet os
joint au perroné qui n'a point Souffert d'alteration
Suffirons pour Soutenir le poids du corps du sujet sans
qu'jl Soit boiteux les muscles n'ayant point étés jncisées
ny alterés Sinon la chute de leurs membranes comme
Jl á eté dit cy devant ce qui ne diminuë point leurs
mobilités; la plaie qui reste est parfaitement belle
Et tous les accidents preserit Se sont passées presque
Sans fievre, Sans aucunes jnterruptions d'evacuations
Excrémentaires non plus que du Sommeil et de l'apêtit
Sans jnflamation ny bouffissures au pied, conservant
L'embonpoint; Les mouvement de flexion et d'extension
Libres: Une personne d'un rang de Distinction qui
y prend part et a qui je doit communiquer ce genre
d'jndisposition fait que je vous Supplie, Monsieur,
de vouloir bien m'honnorer de vôtre Sçavant conseil tant
Pour le Reste de la Cure que pour le prognotique de
L'Evenement; Permettez moy qu'en attendant cette grace
Je prendre la liberté de me dire avec le meme
respect

Monsieur

a Cosne sur loire ce 16e
mars 1742

Votre tres humble tres obeissant
et tres Soumis Serviteur
Micalle
me chirurgien a Cosne
Encien ayde major des
hopitaux du Roy

A Monsieur

Cozne

Monsieur De La Peyronnie Cons.^ler

du Roy et son premier Chirurgien

En Cour

académie de chirurgie

BIBLIOTHÈQUE ACADÉMIE DE MÉDECINE